

<目 次>

1. 塗装仕様

1-(1) ハイドロテクトカラーコート ECO-EX

外装用

・平滑仕上げ	既存塗膜なし	P4
・平滑仕上げ	既存塗膜あり	P5
・さざなみ仕上げ	既存塗膜なし	P7
・玉ふり(吹付けタイル)仕上げ	既存塗膜なし	P9
・既存テクスチャーの塗替え	既存塗膜あり	P11
・高意匠仕上げ		P12

1-(2) ハイドロテクトカラーコート ECO-2000

内装用

・平滑仕上げ	既存塗膜なし	P15
・平滑仕上げ	既存塗膜あり	P15
・高意匠仕上げ		P16

2. 目地施工仕様	P19
-----------	-----

3. 足場つなぎ補修仕様(推奨)	P20
------------------	-----

4. 施工手順と取扱い上の注意点	P21
■ハイドロテクトカラーコートECO-EX	P21
■ハイドロテクトカラーコートECO-2000	P26
・外壁のカビ・藻の除去方法	P30
・取扱い上の注意点	P31

5. 効果を最大限に引き出すために	P32
-------------------	-----

6. 商品仕様書	P34
----------	-----

本書はあらかじめ研修を受講されたハイドロテクト施工店様向けに作成されたハイドロテクトカラーコートの仕様書です。
紛失しないよう管理監督者の方が責任を持って管理してください。

ハイドロテクトカラーコート 塗装仕様検索

外装用

既存塗膜	塗装後の仕上面 (意匠)	基材種類		塗装前の仕上面 (意匠)	ECO-EX	
		大分類	中分類		ページ	仕様NO
なし	平滑	セメント系	RC・PC	平滑	P4	A-1
			GRC 押出し成形セメント板			A-2
			スレート			A-3
		金属系	アルミパネル ステンレス 亜鉛メッキ鋼版	平滑		A-4
			鋼板、鉄			A-5
						A-6
	さざなみ模様	セメント系	RC・PC	仕上げなし	P7	C-1
			GRC 押出し成形セメント板	・樹脂モルタル ・モルタル		C-2
			スレート	—		C-3
			コンクリートブロック ALC	—		C-4
	玉ふり (吹付けタイル) 模様	セメント系	RC・PC	・仕上げなし ・樹脂モルタル	P9	D-1
			GRC 押出し成形セメント板	—		D-2
スレート			—	P10	D-3	
コンクリートブロック ALC			—	P10	D-4	
			—	P10	D-5	
			—		D-6	
あり	平滑	セメント系	窯業系サイディング	平滑	P5	B-1
			既存塗膜がある セメント系下地	平滑		B-2
		金属系	既存塗膜がある 金属系下地	平滑(錆なし) 平滑(錆あり)	P5	B-3
			アルミパネル (焼付塗装)	平滑		B-4
	フッ素	既存塗膜が フッ素塗料	平滑	P6	B-5	
	既存テクスチャ (模様) を活かす塗替	セメント系	窯業系サイディング	テクスチャ (模様)有	P11	E-1
				リシン		E-3
				さざなみ、吹付けタイル などのテクスチャ (模様)		E-5
	既存テクスチャ (模様) を変える塗替	セメント系	既存塗膜がある セメント系下地	リシン	P11	E-4
				さざなみ、吹付けタイル などのテクスチャ (模様)		E-6
	さざなみ模様			単層弾性 複層弾性	P11	E-2









ハイドロテクトカラーコート 塗装仕様検索

内装用

既存塗膜	塗装後の仕上面 (意匠)	基材種類		塗装前の仕上面 (意匠)	ECO-2000	
		大分類	中分類		ページ	仕様NO
なし	平滑	セメント系	セメント系無機質基材 RC、PC、スレート、 フレキシブルボード、 石膏ボードなど	平滑 (無塗装品)	P15	M-1
あり	平滑	セメント系	セメント系無機質基材	平滑	P15	N-1
	既存テクスチャ(模様)を活かす塗替			テクスチャ(模様)有		N-2

ハイドロテクトカラーコート 塗装仕様検索

高意匠仕様

塗装後の仕上面 (意匠)	基材種類	ECO-EX		ECO-2000	
		ページ	仕様NO	ページ	仕様NO
くし引き		P12	F-1	P16	P-1
トラバーチン			F-2		P-2
フロー			F-3		P-3
スピアヘッド			F-4		P-4
スタッコ		P13	F-5	P17	P-5
聚楽(ジュラク)			F-6		P-6
リシン			F-7		P-7
ゆず肌 (吹付け仕様)		P14	F-8	P18	P-8
ゆず肌 (ローラー仕様)	—		F-9		P-9